



GFK-Kunststoffroste

Edelstahlbefestigungen


Die Montage und Befestigung erfolgt ausschließlich mit Edelstahlzubehöre AISI 316. Je nach besonderen Bedürfnissen, liefert die ProMetall Klips in verschiedenen Formen und Größen.



KLIPPS TYP D30/7 UND D30/9	D30/7 - D30/9
TECHNISCHE TABELLE	
Beschreibung:	Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweiβ- mutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die zwei anliegenden Platten verbunden.
Benutzbar mit folgenden Gitterrosten:	SCH 30/28 SCH 50/28 SCH 30/38 SCH 50/38




KLIPPS TYP D40/7 UND D40/9	D40/7 - D40/9
TECHNISCHE TABELLE	
Beschreibung:	Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweiβ- mutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die zwei anliegenden Platten verbunden.
Benutzbar mit folgenden Gitterrosten:	SCH 40/28 SCH 38/25 SCH 38/38 SCH 40/38 SCH 38/30



KLIPP TYP DS 30/9	DS30/9
TECHNISCHE TABELLE	
Beschreibung:	Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweiß- mutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die zwei anliegenden Platten verbunden.
Benutzbar mit folgenden Gitterrosten:	SCH 30/28 SCH 50/28 SCH 30/38 SCH 50/38



GFK-Kunststoffroste



KLIPP TYP DS40/9 DS40/9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett

mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die

zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: SCH 40/28 SCH 38/25

SCH 38/38 SCH 40/38

SCH 38/30

KLIPPS TYP 19T7 UND 19T9

19T7 - 19T9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett

mit Bolzen und Anschweiβmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die

zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden

Gitterrosten:

52.

geeignet für alle Gitterroste mit

Maschenweite mm 19 x 19, Dicke mm 30, 40 und

SCH 50/30 SCH 50/40 SCH 52/52



KLIPPS TYP T7 UND T9

T7 - T9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett

mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die

zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden

Gitterrosten:

geeignet für alle Gitterrosttypen, besonders die mit

geschlossener Oberfläche, ausgenommen die

Mikromaschen.



KLIPP TYP TS9

TS9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung:

Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweiβmutter. Schrauben nach

der Tabelle. Mit den Verbindungskllipps werden die zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden

Gitterrosten:

benutzbar mit allen geöffneten und geschlossenen Gitterrosten, ausgenommen die Mikromaschen.