

## Lager- / Lieferprogramm

Maschenweite mm	Drahtstärke senkrecht / waagrecht in mm	Mattenhöhe mm	Mattenlänge mm	Gewicht Matte kg / Stk.
<b>DOPPELSTABMATTEN SCHWER FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU</b>				
50 x 200	8/6	630	2510	14,3
50 x 200	8/6	830	2510	18,3
50 x 200	8/6	1030	2510	22,3
50 x 200	8/6	1230	2510	26,4
50 x 200	8/6	1430	2510	30,4
50 x 200	8/6	1630	2510	34,4
50 x 200	8/6	1830	2510	38,5
50 x 200	8/6	2030	2510	42,5
50 x 200	8/6	2230	2510	46,5
50 x 200	8/6	2430	2510	50,5

Maschenweite mm	Drahtstärke senkrecht / waagrecht in mm	Mattenhöhe mm	Mattenlänge mm	Gewicht Matte kg / Stk.
<b>DOPPELSTABMATTEN LEICHT FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU</b>				
50 x 200	6/5	630	2510	8,7
50 x 200	6/5	830	2510	11,2
50 x 200	6/5	1030	2510	13,8
50 x 200	6/5	1230	2510	16,3
50 x 200	6/5	1430	2510	18,8
50 x 200	6/5	1630	2510	21,3
50 x 200	6/5	1830	2510	23,9
50 x 200	6/5	2030	2510	26,3
50 x 200	6/5	2230	2510	28,4
50 x 200	6/5	2430	2510	30,8

## Lager- / Lieferprogramm

Maschenweite mm	Drahtstärke senkrecht / waagrecht in mm	Mattenhöhe mm	Mattenlänge mm	Gewicht Matte kg / Stk.
<b>DOPPELSTABMATTEN ENGE MASCHE FEUERVERZINKT</b>				
25 x 200	6/5	630	2510	12,9
25 x 200	6/5	830	2510	16,8
25 x 200	6/5	1030	2510	20,7
25 x 200	6/5	1230	2510	24,5
25 x 200	6/5	1430	2510	28,4
25 x 200	6/5	1630	2510	32,2
25 x 200	6/5	1830	2510	36,1
25 x 200	6/5	2030	2510	39,9
25 x 200	6/5	2230	2510	43,8
25 x 200	6/5	2430	2510	47,6

Maschenweite mm	Drahtstärke senkrecht / waagrecht in mm	Mattenhöhe mm	Mattenlänge mm	Gewicht Matte kg / Stk.
<b>DOPPELSTABMATTEN GROSSE MASCHE FEUERVERZINKT</b>				
100 x 200	8/6	1030	2510	15,9
100 x 200	8/6	2030	2510	29,8

## Lager- / Lieferprogramm

Pfosten mm	Pfostenlänge mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg	Länge Abdeckleiste mm
<b>PFOSTEN MIT ABDECKLEISTE - PFA FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU</b>				
60 x 40	1000	630	4,0	670
60 x 40	1200	830	4,9	870
60 x 40	1500	1030	6,0	1070
60 x 40	1700	1230	7,0	1270
60 x 40	2000	1430	8,2	1470
60 x 40	2200	1630	9,0	1670
60 x 40	2400	1830	10,0	1870
60 x 40	2600	2030	11,0	2070
60 x 40	2800	2230	11,7	2270
60 x 40	3000	2430	12,4	2470

Pfosten mm	Pfostenlänge mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg	Anzahl Sockel
<b>PFOSTEN MIT KUNSTSTOFFSOCKEL &amp; GEGENPLATTE - PFK FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU</b>				
60 x 40	1000	630	3,0	2
60 x 40	1200	830	3,6	3
60 x 40	1500	1030	4,5	3
60 x 40	1700	1230	5,1	4
60 x 40	2000	1430	6,0	4
60 x 40	2200	1630	6,6	4
60 x 40	2400	1830	7,2	5
60 x 40	2600	2030	7,8	5
60 x 40	2800	2230	8,4	5
60 x 40	3000	2430	9,0	6

Pfosten mm	Pfostenlänge mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg	Anzahl U-Bügel
<b>PFOSTEN MIT U-BÜGEL - PFU FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU</b>				
60 x 40	1000	630	3,3	2
60 x 40	1200	830	4,0	2
60 x 40	1500	1030	4,5	2
60 x 40	1700	1230	5,1	2
60 x 40	2000	1430	6,6	2
60 x 40	2200	1630	7,3	3
60 x 40	2400	1830	8,0	3
60 x 40	2600	2030	8,6	3
60 x 40	2800	2230	9,3	4
60 x 40	3000	2430	9,9	4

## Lager- / Lieferprogramm

### TORANLAGEN FEUERVERZINKT / RAL 6005 MOOSGRÜN / RAL 7016 ANTHRAZITGRAU

Lichte Weite 1.000 mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg
<b>TORANLAGE EINFLÜGELIG „SCHWER“, 60 X 40 MM</b>		
	830	38
	1030	43
	1230	48
	1430	55
	1630	57
	1830	58
	2030	65

Lichte Weite 1.000 mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg
<b>TORANLAGE EINFLÜGELIG „MITTEL“, 40 X 40 MM</b>		
	830	23
	1030	26
	1230	30
	1430	35
	1630	42
	1830	49
	2030	54

Lichte Weite 3.000 mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg
<b>TORANLAGE ZWEIFLÜGELIG „SCHWER“, 60 X 40 MM</b>		
	830	72
	1030	82
	1230	97
	1430	111
	1630	128
	1830	159
	2030	170

Lichte Weite 3.000 mm	Zaunhöhe mm	Gewicht kg
<b>TORANLAGE ZWEIFLÜGELIG „MITTEL“, 40 X 40 MM</b>		
	830	60
	1030	68
	1230	77
	1430	85
	1630	94
	1830	102
	2030	110