

Edelstahlbefestigungen

Die Montage und Befestigung erfolgt ausschließlich mit Edelstahlzubehöre AISI 316. Je nach besonderen Bedürfnissen, liefert die ProMetall Klips in verschiedenen Formen und Größen.



KLIPPS TYP D30/7 UND D30/9

D30/7 - D30/9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsklipps werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: SCH 30/28
SCH 50/28
SCH 30/38
SCH 50/38




KLIPPS TYP D40/7 UND D40/9

D40/7 - D40/9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsklipps werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: SCH 40/28
SCH 38/25
SCH 38/38
SCH 40/38
SCH 38/30



KLIPP TYP DS 30/9

DS30/9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung: Verbindungsklipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsklipps werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: SCH 30/28
SCH 50/28
SCH 30/38
SCH 50/38



KLIPP TYP DS40/9

DS40/9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung:

Verbindungsclipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsclipps werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: SCH 40/28
SCH 38/25
SCH 38/38
SCH 40/38
SCH 38/30



KLIPPS TYP 19T7 UND 19T9

19T7 - 19T9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung:

Verbindungsclipps aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsclipps werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten: geeignet für alle Gitterroste mit Maschenweite mm 19 x 19, Dicke mm 30, 40 und 52.
SCH 50/30
SCH 50/40
SCH 52/52



KLIPPS TYP T7 UND T9

T7 - T9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung:

Verbindungsclipp aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsclipp werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten:

geeignet für alle Gitterrosttypen, besonders die mit geschlossener Oberfläche, ausgenommen die Mikromaschen.



KLIPP TYP TS9

TS9

TECHNISCHE TABELLE

Beschreibung:

Verbindungsclipp aus Edelstahl AISI 316 komplett mit Bolzen und Anschweißmutter. Schrauben nach der Tabelle. Mit den Verbindungsclipp werden zwei anliegenden Platten verbunden.

Benutzbar mit folgenden Gitterrosten:

benutzbar mit allen geöffneten und geschlossenen Gitterrosten, ausgenommen die Mikromaschen.