

LAGERPROGRAMM:

mehr als 80 Positionen kurzfristig lieferbar

siehe Vorratsliste

Österreichs größtes Mustergewalztes Blechlager!

LIEFERPROGRAMM:

siehe Vorratsliste aus Werkslager

aus ständig laufender Serienproduktion!

flexible Sonderwalzungen / -Färbungen ab 1 Stück

PRODUKTIONSPROGRAMM:

Materialstärken: von 0,1 bis 3,0 mm, darüber auf Anfrage

Breiten: 1000 - 1500 mm

Längen: 2000, 2500 + 3000 mm (Standard)

darüber auf Anfrage

Liefertermine: ab 1 Woche, bzw. nach Vereinbarung

WEITERVERARBEITUNG:

Schneiden auf modernsten Schlagscheren

Laserschneiden, Feinstrahlplasmascneiden, Wasserstrahlschneiden

Kanten, Biegen, Runden

Schweißen (alle Verfahren)

MUSTERGEWALZTE BLECHE							
Type Bezeichnung	Material / Oberfläche (1s foliert)	Blechstärke mm	Tafelbreite mm	Tafellänge mm	Gewicht kg / Tfl.	Lieferzeit aus freibl. Vorrat	lieferbar aus freibl. Werksvorrat
KARO							
KARO	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
KARO		1,0	1250	2500	25,0		x
KARO		1,25	1250	2500	31,3		x
KARO		1,5	1250	2500	37,5		x
KARO		2,0	1250	2500	50,0		x
KARO	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,4		x
KARO	1.4301 / 2R	0,8	1500	3000	28,8		x
KARO		1,0	1500	3000	36,0		x
KARO		1,25	1500	3000	45,0		x
KARO		1,5	1500	3000	54,0		x
LEINEN							
LEINEN	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
LEINEN		1,0	1250	2500	25,0		x
LEINEN		1,25	1250	2500	31,3		x
LEINEN		1,5	1250	2500	37,5		x
LEINEN		2,0	1250	2500	50,0		x
LEINEN	1.4301 / 2R	0,8	1500	3000	28,8		x
LEINEN		1,0	1500	3000	36,0		x
LEINEN		1,5	1500	3000	54,0		x
5WL							
5WL	1.4301 / geb.	0,8	1250	2500	20,0		x
5WL		1,0	1250	2500	25,0		x
5WL		1,25	1250	2500	31,25		x
5WL		1,5	1250	2500	37,5		x
5WL		2,0	1250	2500	50,0		x
5WL	1.4301 / geb.	0,8	1250	3000	24,0		x
5WL		1,0	1250	3000	30,0		x
5WL		1,25	1250	3000	37,5		x
5WL		1,5	1250	3000	45,0		x
5WL	1.4301 / geb.	0,8	1000	2000	12,8		x
5WL		1,0	1000	2000	16,0		x
5WL		1,25	1000	2000	20,0		x
5WL		1,5	1000	2000	24,0		x
5WL		2,0	1000	2000	32,0		x
7GM							
7GM	1.4301 / 2R	1,0	1000	2000	16,0		x
7GM		1,5	1000	2000	24,0		x
7GM		2,0	1000	2000	32,0		x
7GM	1.4301 / 2R	1,5	1000	2500	30,0		x
7GM		1,0	1000	3000	24,0		x
7GM		1,0	1250	2500	25,0		x
7GM		1,5	1250	2500	35,7		x
7GM		1,0	1500	3000	36		x
7GM		1,5	1500	3000	54		x

MUSTERGEWALZTE BLECHE							
Type Bezeichnung	Material / Oberfläche (1s foliert)	Blechstärke mm	Tafelbreite mm	Tafellänge mm	Gewicht kg / Tfl.	Lieferzeit aus freiibl. Vorrat	lieferbar aus freiibl. Werksvorrat
RAUTE							
RAUTE	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
RAUTE		1,0	1250	2500	25,0		x
RAUTE		1,25	1250	2500	31,3		x
RAUTE		1,5	1250	2500	37,5		x
RAUTE		2,0	1250	2500	50,0		x
RAUTE	1.4301 / 2R	0,8	1500	3000	28,8		x
RAUTE		1,0	1500	3000	36,0		x
RAUTE		1,5	1500	3000	54,0		x
SPIEGEL SUPER 8							
SUPER 8	1.4301	0,8	1000	2000	12,8		x
SUPER 8		1,0	1000	2000	16,0		x
SUPER 8		1,25	1000	2000	20,0		x
SUPER 8		1,5	1000	2000	24,0		x
SUPER 8		2,0	1000	2000	32,0		x
SUPER 8	1.4301	0,8	1250	2500	20,0		x
SUPER 8		1,0	1250	2500	25,0		x
SUPER 8		1,25	1250	2500	31,25		x
SUPER 8		1,5	1250	2500	37,5		x
SUPER 8		2,0	1250	2500	50,0		x
SUPER 8	1.4301	1,0	1250	3000	30,0		x
SUPER 8	1.4301	0,8	1500	3000	24,0		x
SUPER 8		1,0	1500	3000	30,0		x
SUPER 8		1,5	1500	3000	54,0		x
SUPER 8		2,0	1500	3000	72,0		x
SUPER 8		3,0	1500	3000	108,0		x
6WL							
6WL	1.4301 / 2R	1,5	1000	2000	24,0		x
6WL		0,8	1250	2500	20,0		x
6WL		1,0	1250	2500	25,0		x
6WL		1,25	1250	2500	31,25		x
6WL		1,5	1250	2500	37,5		x
6WL		2,0	1250	2500	50,0		x
6WL		1,0	1500	3000	30,0		x
6WL		1,5	1500	3000	54,0		x
LEDER							
LEDER	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
LEDER		1,0	1250	2500	25,0		x
LEDER		1,25	1250	2500	31,25		x
LEDER		1,5	1250	2500	37,5		x
LEDER		2,0	1250	2500	50,0		x
LEDER	1.4301 / 2R	0,8	1500	3000	28,8		x
LEDER		1,0	1500	3000	36,0		x
LEDER		1,25	1500	3000	45,0		x
LEDER		1,5	1500	3000	54,0		x
CANVAS							
CANVAS	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
CANVAS		1,5	1250	2500	37,5		x
CAMBRIDGE							
CAMBRIDGE	1.4301 / 2R	0,8	1250	2500	20,0		x
CAMBRIDGE		1,5	1250	2500	37,5		x